

Прайс-лист на продукцию Группы компаний UZIN UTZ (Германия)

01.06.2015

Артикул	Марка материала	Упаковка	Цена, грн.	Назначение	Норма расхода
Материалы для подготовки оснований пола UZIN, codex					
6951	PE 260	1 кг	419,10	Пленкообразующая дисперсионная грунтовка на деревянные (ДСП, ДВП, ОСБ, фанера) или асфальтные основания, на основания с остатками битума. На минеральных основаниях, разводится с водой 1:1. Экологически чистая. Без растворителя.	40-150 г/м ²
6368		5 кг	2087,25		
6367		10 кг	3532,65		
53978	PE 280	1 кг	404,25	Грунт для непитьвающих оснований, быстросохнущий. Создает шероховатую поверхность, оптимизирует сцепление основание/шпаклевочная масса. Наносится вместо песка на PE-460 и PE-480 при нанесении нивелирмассы толщиной до 5 мм	70-150 г/м ²
47522		5 кг	1606,11		
47523		12 кг	3487,44		
65873	PE 360 PLUS	1 кг	311,85	Дисперсионная глубокопроникающая грунтовка по цементным и гипсовым основаниям (бетон, камень, терazzo, кирпич, гипс, штукатурка), Быстросохнущая, увеличивает адгезию. Без растворителя.	80-150 г/м ²
65874		5 кг	1524,60		
65875		10 кг	2656,50		
52391	PE 400	12 кг	6205,65	Дисперсионная грунтовка для быстрой блокировки необогреваемых цементных стяжек с максимальной остаточной влажностью 3% СМ	60-130 г/м ² /слой
64968	PE 425	6 кг	5987,19	2-компонентный эпоксидный грунт на водной основе для упрочнения цементных и кальций-сульфатных стяжек. Глубокопроникающая. Для последующей работы нивелирующими массами. Без растворителя	50-150 г/м ² /слой
8451	PE 460	5 кг	4643,10	2-компонентный эпоксидный грунт для впитывающих и непитьвающих оснований. Пароизоляционный при нанесении в 2 слоя. Применяется также как грунт под полиуретановые и эпоксидные клеи UZIN	250-500 г/м ² /сл.
8466		10 кг	8877,00		
17340	PE 480	10 кг	9408,30	2-компонентный эпоксидный грунт для изоляции очень влажных оснований	200-600 г/м ² /сл.
10204	PE 520	10 кг	3425,40	Пласт. добавка для нивелирующих масс. Улучшает пластичность, уменьшает напряжение	1,5 кг/25кг
36612	PE 630	16 кг	3346,20	Пастообразная 2-компонентная шпаклевочная грунтовка для оснований со швами (дерево, ДСП, фанера, керамогранит, плитка, терazzo)	100-600 г/м ²
1272	NC 110	25 кг	1141,80	Нивелир-масса для гипсовых оснований 0-50 мм, прочность 300 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
17099		1000 кг	49325,76		
12381	NC 115	25 кг	1498,20	Нивелир-масса для гипсовых оснований с армирующим волокон 2-30 мм, прочн. 300 кг/см ²	1,4 кг/м ² /мм
36055	NC 145	25 кг	881,10	Нивелир-масса 0-4 мм, прочность <200 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
33134	NC 150	25 кг	1098,90	Нивелир-масса 0-10 мм, прочность 250 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
11170	NC 160	25 кг	1275,45	Нивелир-масса 0-20 мм, прочность 300 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
1062	NC 170 LevelStar	25 кг	1524,60	Нивелир-масса любой толщины, прочность 350 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
21446		1000 кг	65862,72		
1179	NC 172 Bi-Turbo	25 кг	2046,00	Нивелир-масса любой толщины, прочность 500 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
1264	NC 174	25 кг	1389,30	Нивелир-масса 1,5-20 мм, прочность 350 кг/см ²	1,6 кг/м ² /мм
1136	NC 175	25 кг	2202,75	Нивелир-масса для деревянных оснований 3-20 мм, прочность 400 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
37259	NC 182 NEU	12,5 кг	920,70	Ремонтная быстросыхающая шпаклевка, любой толщины от 1 мм, прочность 300 кг/см ²	1,5 кг/м ² /мм
1268		25 кг	1626,90		
74505	SC 910	25 кг	0,00		
74506		1000 кг	0,00		
53402	SC 914 (NC 194)	21 кг	2041,05	Быстрый и легкий выравнивающий раствор для изготовления теплоизолирующих цементных оснований	2,6 кг/м ² /см
1177	SC 960 (NC 190)	25 кг	1687,95	Быстротвердеющий цемент, замешивается с песком, прочность 250-400 кг/см ²	3,2 кг/м ² /см
12971	SC 966 (NC 192)	25 кг	1088,34	Сухая смесь (цемент+песок) для ремонтных работ и заполнения пустот в стяжке	20 кг/м ² /см
73126	SC 970	25 кг	0,00	Быстросохнущий безусадочный цемент, замешивается с песком, прочность 250-400 кг/см ²	2,6 кг/м ² /см
47723	SC 980 (NC 198)	25 кг	1687,95		
52603		1000 кг	0,00		
74871	SC 993	25 кг	0,00		17 кг/м ² /см
74810	SC 995	25 кг	0,00		1,7 кг/м ² /мм
74807	SC 997	25 кг	0,00		1,8 кг/м ² /мм
47435	NC 195	25 кг	1280,40	Нивелир-масса 3-40 мм, прочность 300 кг/см ²	1,6 кг/м ² /мм
33675		1000 кг	51216,00		
6610	NC 405	18 кг	3978,15	Эластичная дисперсионная шпаклевочная масса для ПВХ	250-1200 г/м ²
47511	NC 880	5 кг	1003,20	Быстросохнущая ремонтная шпаклевка для тонкого выравнивания и заполнения неровностей при работах по устройству полов, для всех цементных стяжек, бетона и прочих оснований	1,2 кг/м ² /мм
10126	NC 395	25 кг	1285,35	Нивелир-масса для наружных работ 3-40 мм, прочность 250 кг/см ²	1,8 кг/м ² /мм
8984	KR 410	14 кг	3955,05	2-компонентная полиуретановая шпаклевочная масса любой толщины	1,6 кг/м ² /мм
9947	Песок кварцевый*	25 кг	75,90	Фракция 0,1-0,3 мм	-----
9947	Песок кварцевый*	25 кг	75,90	Фракция 0,1-0,8 мм	-----
9947	Песок кварцевый*	25 кг	90,75	Фракция 0,4-2,0 мм	-----
10206	ER 200	10 кг	7020,75	2-компонентное связующее на основе реакционной смолы для изготовления смесей из эпоксидной смолы и песка (растворимый пол). Без воды и растворителя. Для промышленных и сильно нагружаемых зон. Высокая надежность	см. инструкцию
8217	KR 416	0,75 кг	1359,60	Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
70015	KR 516	0,60 кг	1290,30	Жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах. Без запаха.	100 мл на п.м.
8078	KR 521	1,23 кг	0,00	Акрилатная затворенная песком жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
52154	RR 201	1 м ²	331,65	Стекловолоконная ремонтная ткань, с большой прочностью на растяжение и обладающая армирующим упрочняющим эффектом в системе с грунтовками и нивелирующими массами UZIN, в рулонах 1,05x75,0 м	-----
52155	RR 203	1 м ²	440,55	Подложка, армирующая трещины 3-5 мм, с большой прочностью на растяжение, с большим удлинением на разрыв, в рулонах 1,0x25,0 м	-----
11724	Armierungsfaser	0,15 кг	254,10	Стойкое к щелочам стекловолокно для улучшения структуры саморастекающихся шпаклевочных масс. Повышает надежность на проблемных основаниях.	-----
11725		0,25 кг	409,20		

Материалы для линолеума, ковровина, пробки, резиновых покрытий, искусственной травы UZIN

050247	DD Sport Adhesive	14,04 кг	2752,20	Термоэластичный клей для искусственной травы.	800-1000 г/м ²
038845	Seaming Tape Plus	30смx100 м	65,01	Полиэстерная лента для искусственной травы. Прочность на разрыв ок 2500Н/5см	-----
3062	GN Fondur	5 кг	0,00	Контактный клей на основе растворителя для настенных и потолочных покрытий	200-500 г/м ²
3073	GN 222	0,6 кг	459,69	Контактный клей на растворителе для ПВХ и ХВ покрытий, линолеума, пробколинолеума, текстильных покрытий, плитнусов, профилей. Только для устойчивых к растворителю оснований и покрытий.	250-400 г/м ²
3072		5 кг	2413,95		
61970	WK 222	1 кг	1049,40	Контактный клей на водной основе, для всех обычных строительных случаев: ПВХ и ХВ покрытий, линолеума, каучука, пробколинолеума, текстильных покрытий, включая иглопробивные и тканые покрытия, плитнусов, профилей. На всех обычных строительных основаниях.	300-450 г/м ²
61981		6 кг	3346,20		
61989		12 кг	6496,05		
41860	KE 2428	18 кг	3757,05	Дисперсионный клей с большой клеящей силой для ПВХ напольных покрытий	250-350 г/м ²
35883	KE 418	6 кг	1044,78	Универсальный клей для бытового, полукommerческого и коммерческого линолеума (ПВХ-/ХВ), а также текстильных покрытий со вспененной и латексной подосновой. Без растворителя.	250-350 г/м ²
53950		18 кг	2541,00		
38687		20 кг	2823,48		
64886	KE 66	6 кг	1547,70	Клей для дизайнерского ПВХ, плиток, каучука в рулонах и плитах до 4 мм и ПВХ покрытий.	ок. 280 г/м ²
11722		14 кг	3265,35		
6447	KE 603	10 кг	3910,50	Клей для линолеума и текстильных покрытий, на не впитывающих основаниях	350-550 г/м ²
64943	KE 2000S NEU	2 кг	737,55	Дисперсионный клей с очень большой клеящей силой для эластичных напольных покрытий: ПВХ, ХВ, резиновых, каучуковых, пробковых и текстильных покрытий. Без растворителя	180-500 г/м ²
6771		6 кг	1801,80		
6770		14 кг	3818,76		
56471	LE 42	17 кг	4321,35	Клей для натурального линолеума.	400-500 г/м ²
6873	LE 44 NEU	14 кг	3662,34	Клей для натурального линолеума. Пригоден для повышенных нагрузок. Без растворителя	ок. 400 г/м ²
17334	UZ 57 NEU	14 кг	2854,50	Дисперсионный клей для различных текстильных покрытий с двойной, вспененной, латексной или флизелиновой подложкой, для тканых иглопробивных покрытий и покрытий из натуральных волокон	300-550 г/м ²
11723	UZ 88	14 кг	3679,50	Клей для текстильных покрытий и линолеума. Очень прочный на сдвиг	350-400 г/м ²
13896	UZ 90	14 кг	3895,65	Дисперсионный клей с мощной структурой клеевых нитей для любых текстильных напольных покрытий	200-450 г/м ²
10303	KR 421	5 кг	3198,36	Эластичный 2-компонентный клей на основе эпоксидной смолы для покрытий, подвергающихся сильным нагрузкам, для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	350-500 г/м ²
5047	KR 430	2,5 кг	1569,15	Клей 2-компонентный полиуретановый для резиновых покрытий, искусственной травы, спортивных покрытий, линолеума. Для внутренних и наружных работ	300-1300 г/м ²
8026		6 кг	2440,35		
8027		12 кг	4459,95		
11172	Multilift	10 кг	2966,70	Фиксация покрытий с флизелиновой подложкой	50-150 г/м ² /вал
60804	U 500	3 кг	577,50	Дисперсионный фиксатор для ХВ покрытий. Очень бедный на эмиссию, смываемый водой	50-100 г/м ² /вал
6748	U 1000	10 кг	5313,00	Фиксатор для ковровой плитки. Уменьшает подвижку плитки, обеспечивает быструю смену/снятие плитки. Позволяет выполнять укладку покрытий на действующем объекте	50-100 г/м ² /вал
5088	U 2100	10 кг	6487,80	Фиксатор для текстильных покрытий в рулонах и плитках. Пригоден для полов с подогревом и для влажной уборки	50-100 г/м ² /вал
6474	Universal Tackifier	3 кг	1105,50	Дисперсионный клей-фиксатор, смываемый водой, для ПВХ и текстильных покрытий. Для впитывающих и невпитывающих оснований. Без растворителя	100-200 г/м ² /вал 150-350 г/м ² /шп
6473		12 кг	4138,20		
Изолирующие и разделительные подложки UZIN					
5031	RR 181	6,5 мм	445,50	Самокл, легко удаляемая, тепло- и звукоизоляционная подложка под текст. покрытия, в рулонах 1,37x22,0 м	
5045	RR 183 Ebofloor	4 мм	848,10	Свободно укладываемая и стабилизирующая подложка для стабильных по размеру текстильных, ПВХ и ХВ покрытий, в рулонах 2,0x25,0 м	
9378	RR 185	1,5 мм	894,30	Эластичная, свободно укладываемая, стабилизирующая, паронепроницаемая подложка под текстильные, ПВХ и ХВ покрытия, в рулонах 2,0x25,0 м	
12981	RR 186 Eboflex	1 мм	549,45	Эластичная, свободно укладываемая подложка для приклеивания стабильных по размеру текстильных, ПВХ и ХВ покрытий, в рулонах 2,0x20,0 м	
9397	RR 187	1 мм	1258,95	Самоклеящаяся стекловолоконная подложка в качестве промежуточного слоя под напольные покрытия	
38016	RR 188	2 мм	316,80	Звуко- и теплоизоляционная, приклеиваемая, эластичная подложка под текстильные покрытия и паркет, в рулонах 1,0x50,0 м, 1,0x40,0 м, 1,0x30,0 м, 1,0x20,0 м соответственно	
9177		3 мм	419,10		
9175		4 мм	552,75		
9176		6 мм	831,60		
Материалы для электропроводных покрытий UZIN					
6842	PE 260 L	5 кг	1900,80	Электропроводящая дисперсионная грунтовка	100-150 г/м ²
54457	PE 262 L	5 кг	3870,90	Добавка для придания электропроводности дисперсионным продуктам и цементным растворам	-----
12344	KE 66 L	14 кг	4382,40	Клей с электропроводящими волокнами для каучуковых покрытий в плитах	250-280 г/м ²
10488	KE 2000S L NEU	14 кг	4977,39	Клей электропроводный для каучуковых, ПВХ и ХВ покрытий	250-600 г/м ²
33150	UZ 57 L	14 кг	4154,70	Клей с электропроводящими волокнами для текстильных покрытий и линолеума	500-600 г/м ²
47513	KR 421 L	6 кг	6155,82	Электропроводящий эластичный эпоксидный клей для сильно нагружаемых напольных покрытий, для внутренних и наружных работ	300-600 г/м ²
13594	13594	50 м	887,04	Медная лента, 0,08x10 мм	-----
54874	54874	2x25 м	1108,80	Самоклеящаяся медная лента 0,035x10 мм	-----
Материалы для приклеивания покрытий по все поверхности switchTec					
37127	Sigan 1	0,75x25 м 0,05x25 м	13656,06	Укладка ПВХ, ХВ, ковровых и Noga®-покрытий на прошпаклеванное основание и плиты ДСП	-----
37681	Planus	2,5 кг	1750,65	Специальная грунтовка для Sigан 1 для впитывающих и невпитывающих оснований, расход ок. 0,1 кг/м ²	70-100 г/м ²
37130		10,0 кг	4754,64		
37128	Sigan 2	0,75x25 м 0,05x25 м	12328,47	Укладка ПВХ, ХВ, ковровых и Noga®-покрытий на существующие ПВХ, ХВ-покрытия и линолеум	-----
37129	Sigan 3	0,75x25 м 0,05x25 м	12328,47	Укладка ковровых покрытий на существующий паркет, ламинат, искусственный камень; укладки ПВХ, ХВ, Noga®-покрытий на существующий искусственный камень, террацо	-----
35063	Sigaway	1x25 м	14804,46	Укладка ковровых покрытий на существующие текстильные покрытия	-----
37203	SUPERtape 7900	0,05x25 м	941,82	Лента для укладки ковровых покрытий, ПВХ, ХВ покрытий на ПВХ, ХВ покрытия, линолеум, керамическую плитку и шпаклевочные массы	-----

Материалы для приклеивания плитусов switchTec

37141	Contact	40 мм x 50 м	1031,25	Лента для установки плитусов для ковровых покрытий, на основания со структурой до 1,5 мм	-----
37142		55 мм x 50 м	1395,90		
37143		70 мм x 50 м	1779,69		
37144		85 мм x 50 м	2180,97		
37145	Bullran 45	45 мм x 25 м	949,08	Лента для наклейки плитусов текстильных покрытий со структурированной обратной стороной	-----
37204	Тортас 35	35 мм x 50 м	1452,33	Лента для установки твердых плитусов Doellken®, на основания структурой до 1 мм	-----
37141	Contact 40	40 мм x 50 м	1031,25	Лента для установки полос напольных покрытий, для твердых плитусов Doellken	-----
47437	Pomur 46	46 мм x 50 м	1846,02	Лента для установки мягких плитусов Doellken, на основ с однородной структурой до 1 мм	-----
37201	Goman 50	50 мм x 50 м	2181,96	Лента для установки пога каучуковых плитусов на основания со структурой до 1 мм	-----
37202	Goman 90	90 мм x 50 м	3776,52	Лента для установки пога каучуковых твердых плитусов на основ. со структурой до 1 мм	-----
Материалы для лестниц switchTec					
37200	Goman 240	240мм x 50 м	7339,86	Лента для монтажа лестничных систем пога на основания со структурой до 1мм	-----
59818	Steptec	220мм x 25 м	79,07	Специальная система сухого приклеивания для лестничных зон.	-----
59814		150мм x 25 м	58,15		
Сопутствующие материалы switchTec					
47448	47448	шт	569,91	Притирочная пробковая доска для притирки Sigap и напольных покрытий	-----
37146	37146	шт	7724,31	Инструмент для легкого нанесения Тортас на основания структурой до 1 мм	-----
37147	37147	шт	22249,26	Инструмент для легкого нанесения ковровых плитусов на основания структурой до 3 мм	-----
47450	47450	шт	557,70	Практичный резиновый молоток для пристукивания плитуса	-----

*Примечание: скидки не распространяются. Отгрузка самовывозом со склада г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 112а