

Прайс-лист на продукцию Группы компаний UZIN UTZ (Германия)

01.06.2015

Артикул	Марка материала	Упаковка	Цена, грн.	Назначение	Норма расхода
Материалы для укладки паркета UZIN					
2190	PE 317	9 кг	3078,90	Грунт глубокопр на основе растворителя для минеральных оснований, под клей UZIN МК 73	100-200 г/м ²
7040	VE 173	5 л	0,00	Растворитель искусственных смол	-----
21435	PE 380	10 кг	2613,60	Быстросохнущая дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований, под клей UZIN МК 61 и UZIN МК 80S	100-200 г/м ²
76910	PE 385	10 кг	3917,10		100-150 г/м ²
59643	PE 414 Turbo	0,9 кг	911,13	Однокомпонентная реакционная грунтовка для работ с полиуретановыми и силановыми клеями (МК 92S, МК 95, МК 100, МК 200, МК 250). Очень быстро затвердевает (60-90 минут). Для внутренних работ. Без растворителя	80-150 г/м ²
41365		6 кг	5433,12		
41364		12 кг	10319,43		
76938	PE 420	9 кг	0,00		100-150 г/м ²
6989	RK 33	0,810 кг	329,01	Клей для стыков многослойного паркета, ламинат-полов, ДСП. GISKODE D3	15 г/м
13663	RK 37	0,250 кг	1169,85	Жидкотекучий ПУР клей для паркета, без растворителя и воды, для фиксации паркетных элементов. Заполняет пустоты под уложенным паркетом	-----
49437	MK 61	20 кг	2036,10	Клей на водной основе для укладки фанеры и штучного паркета обычных сортов на фанеру	800-1200 г/м ²
2124	MK 73	17 кг	3296,70	Клей на основе синтетической смолы для мозаичного, штучного, многослойного готового паркета, паркетной доски. Содержит растворитель	800-1200 г/м ²
2164		25 кг	4699,20		
11671	MK 80	17 кг	2882,88	Клей на водной основе для мозаичного паркета и паркетной доски. Без растворителя	800-1200 г/м ²
76754	MK 85 TURBO	18 кг	3191,10		1000-1200 г/м ²
76605	MK 92 PLUS	12 кг	3762,00		1000-1200 г/м ²
8560	MK 92S	2,5 кг	1212,75	Клей 2-компонентный полиуретановый для всех типов паркета и пород древесины, ламината. Без усадок даже в толстых слоях. Эластично деформируемый. Без растворителя	1000-1200 г/м ²
34042		6 кг	1762,20		
11186		10 кг	2306,70		
59504	MK 92S dunkel	8,54 кг	3001,35		
39552	MK 95 NEU	16 кг	4957,92	Твердозластичный 1-компонентный ПУР клей для паркета. Без растворителя и воды. Быстрое затвердевание и связывание	1000-1200 г/м ²
71647	MK 150	16 кг	4474,80		1000-1200 г/м ²
75420	MK 200 PLUS	16 кг	5187,60		1000-1200 г/м ²
62800	MK 200	8 кг	3522,75	1-компонентный SIP-клеи для паркета с добавкой силана, с твердозластичными клеевыми рифами и длительным временем открытости, широкой сферой применения. Без растворителя и воды	800-1200 г/м ²
59678		16 кг	4957,92		
66799	MK 250	16 кг	6434,01	1-компонентный силановый клей для паркета. Без растворителя и воды. Пригоден для чувствительных к влаге пород дерева, не выгибает древесину	1000-1200 г/м ²
Изолирующие и разделительные подложки UZIN					
11436	MULTIMOLL TOP	4 мм	663,30	Полиэстерная разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе с теплоизолирующими свойствами, в листах 1,0x0,6 м	
9343		4 мм	846,45		
9339		9 мм	1166,55		
9395		9 мм	1166,55		
41391	MULTIMOLL Softsonic	3 мм	686,40	Разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе и снижает шум в помещении, в листах 0,75x0,5 м	
14559		4 мм	924,00		
14560		4 мм	924,00		
10191	MULTIMOLL VLIES	1 мм	288,75	Полиэстерная разделительная подложка, снижает напряжение, под укладку паркета, в рулонах 1,0x75,0 м	
5031	RR 181	6,5 мм	445,50	Самокл, легко удаляемая, тепло- и звукоизоляционная подложка под текст. покрытия, в рулонах 1,37x22,0 м	
5045	RR 183 Ebofloor	4 мм	848,10	Свободно укладываемая и стабилизирующая подложка для стабильных по размеру текстильных, ПВХ и ХВ покрытий, в рулонах 2,0x25,0 м	
9378	RR 185	1,5 мм	894,30	Эластичная, свободно укладываемая, стабилизирующая, паронепроницаемая подложка под текстильные, ПВХ и ХВ покрытия, в рулонах 2,0x25,0 м	
12981	RR 186 Eboflex	1 мм	549,45	Эластичная, свободно укладываемая подложка для приклеивания стабильных по размеру текстильных, ПВХ и ХВ покрытий, в рулонах 2,0x20,0 м	
38016	RR 188	2 мм	316,80	Звуко- и теплоизоляционная, приклеиваемая, эластичная подложка под текстильные покрытия и паркет, в рулонах 1,0x50,0 м, 1,0x40,0 м, 1,0x30,0 м, 1,0x20,0 м соответственно	
9177		3 мм	419,10		
9175		4 мм	552,75		
9176		6 мм	831,60		
12312	RR 189 Plus	3 мм	666,27	Трудновоспламеняемая звуко- и теплоизоляционная, приклеиваемая эластичная подложка под эластичные покрытия и паркет, в рулонах 1,0x40,0 м, 1,0x30,0 м соответственно	
12315		4 мм	864,60		
Паркетные шпаклевки Pallmann					
38310	Pall-X Kitt	1 л	612,15	Быстросохнущая, бесцветная шпаклевка на водной основе для паркетных швов. При использовании смешивается с древесной мукой. Пригодна для полов с подогревом	50-100 мл/м ²
14258		5 л	2374,68		
38310	Uni-Kitt	1 л	603,90	Шпаклевка на основе растворителя для швов с хорошей стойкостью к проседанию в швах, препятствующая проникновению влаги в швы	80-120 мл/м ²
14258		5 л	2633,40		
42660	Allkitt	1 л	567,60	Быстросохнущая, бесцветная шпаклевка на спиртовой основе для паркетных швов. При использовании смешивается с древесной мукой	80-120 мл/м ²
39948		5 л	2603,70		

Паркетные грунтовки Pallmann					
39960	Allbase	5 л	3775,53	Универсальная грунтовка на спиртовой основе. Для всех пород древесины. Пригодна под все виды лаков Pallmann. Минимально изменяет цвет древесины. Обладает блокирующими свойствами на древесине	60-100 мл/м ²
12708	Unibase	5 л	2567,73	Универсальная грунтовка на растворителе. Для всех пород древесины. Пригодна под все виды лаков Pallmann	100-120 мл/м ²
41838	Allbase Gel	3 л	2529,12	Универсальная грунтовка-гель на основе растворителя, используемая как грунтовка в 2 слоя и как гель перед последним слоем лака на растворителе. Пригодна для полов с подогревом. Без запирающего эффекта. Наносится шпателем	ок. 30 мл/м ² на слой
14289	Pall-X 320	5 л	2947,56	Водная паркетная грунтовка. Применяется по сильно впитывающим и стандартным породам древесины. Пригодна под лаки водной системы. Минимально изменяет цвет древесины	60-120 мл/м ²
13267	Pall-X 325	5 л	2333,10	Водная паркетная грунтовка. Применяется по сильно впитывающим и стандартным породам древесины. Пригодна под лаки водной системы. Минимально изменяет цвет древесины	60-130 мл/м ²
68044	Pall-X 333 COLOR	1 л	2191,53	Универсальная грунтовка на масляной основе. Для всех европейских сортов древесины. Пригодна под водные системы лаков и 2-К масла Pallmann. Не содержит растворителя. Цвета: бесцветный, белый, черный, серый, темно-коричневый, красно-коричневый	ок. 25-50 мл/м ²
73208			3488,43		
73207			3488,43		
73205			3488,43		
73204			3488,43		
73206			3488,43		
60022	Pall-X 350 (Recoter)	1 л	2965,71	2-К ПУР грунтовка для оптимальной адгезии между существующей поверхностью и новым лаковым слоем без промежуточной шлифовки	10-20 мл/м ²
Лаки на водной основе Pallmann					
13269	Pall-X 94 п/матовый	5 л	2705,01	1-К лак на водной основе для паркета, подвергающегося нормальным нагрузкам, с хорошей стойкостью к механическим нагрузкам. Пригоден для полов с подогревом	100-120 мл/м ² /слой
13698	Pall-X 96 глянец	5 л	4499,22	1-К лак на водной основе для паркета, подвергающегося сильным нагрузкам, с хорошей стойкостью к большим механическим и химическим нагрузкам. Пригоден для полов с подогревом. Пригоден для пробки - для необработанной пробки без грунтовки	100-120 мл/м ² /слой
13953	Pall-X 96 п/матовый	1 л	999,90		
13271	Pall-X 96 п/матовый	5 л	4494,93		
13697	Pall-X 96 матовый	5 л	4494,93		
16263	Pall-X 97	5 л	4775,76		
13719	Pall-X 98 п/матовый	5,5 л	5621,55	2-к лак на водной основе для паркета, подвергающего очень сильным нагрузкам, с хорошей эластичностью, для покрытия паркета и деревянных полов, которые подвергаются постоянным деформационным изменениям.	100-120 мл/м ² /слой
73460	Pall-X 98 глянец		5916,90		
69377	Pall-X Extreme k. A	5 л	4621,32	1-к и 2-к лак на водной основе (Pallmann variotec) с очень хорошей стойкостью к химическим и механическим нагрузкам. Имеет высокую эластичность. Пригоден для полов с подогревом.	100-120 мл/м ² /слой
69378	Pall-X Extreme k. B	0,5 л	1018,71		
76808	Pall-X SPORT 2K	5,5 л	0,00		100-120 мл/м ² /слой
12565	Pall-X SPORT	10 л	8642,70	1-К паркетный лак на водной основе для спортивных полов с антискользящими свойствами и повышенной эластичностью, для покрытия паркета и деревянных полов, которые подвергаются постоянным деформационным изменениям.	100-120 мл/м ² /слой
12570	Pall-X Gel	1 л	696,96	Однокомпонентный шпаклевочный гель для паркета на водной основе для заполнения пор при использовании линии Pall-X	20 мл/м ²
12571		5 л	3029,40		
14301	Pall-X VERZÖGERER	1 л	857,34	Добавка для удлинения фазы высыхания Pall-X лаков	макс. 5% от лака
44214	Pall-X Color	4 л	8893,50	Краситель для паркета на водной основе для придания индивидуального цвета паркетным полам. Цвета: темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый, белый, серый, черный	90-120 мл/м ²
44215			8893,50		
44216			8893,50		
44217			8893,50		
44218			8893,50		
44219			8893,50		
44220			8893,50		
44221			8893,50		
44222			8893,50		
44223			8893,50		
Лаки на основе DD полиуретанов Pallmann					
50467	DD 2000 A глянец	5 л	2085,93	2-к ПУР лак на основе растворителя для паркета, подвергающегося сильным нагрузкам. Хорошо растекается. Быстросохнущий	110-130 мл/м ² /слой
39763	DD 2000 A п/мат.		2085,93		
39764	DD 2000 B		2085,93		
14319	DD-Thinner	5 л	2862,09	Добавка для полиуретановых паркетных лаков. Придает улучшенную растекаемость DD-лакам	
Лаки на основе уретан-алкидов Pallmann					
38324	IS 60 Sport	5 л	2924,46	Однокомпонентный гляцевый паркетный лак на основе масла и искусственной смолы для спортивных залов; антискользящий, высокоэластичный. Отлично подходит для паркетных и деревянных полов, подвергающихся постоянной деформации.	110-130 мл/м ² /слой
13694	IS 60 Quick п/матовый	5 л	2793,12	1-К лак на основе масла/искусственной смолы для паркета, подвергающегося сильным нагрузкам. Большая эластичность. Пригоден для полов с водным подогревом.	110-130 мл/м ² /слой
14320	IS-Thinner	5 л	1980,00	Добавка для уретан-алкидных лаков. Придает хорошую растекаемость лакам на основе масла или синтетической смолы	
Лак с кислотным отвердителем Pallmann					
12577	SH 81 A п/матовый	5,0 л	2277,00	2-К лак с кислотным отвердителем для паркета, подвергающегося сильным нагрузкам. Пригоден для спортивных полов. Содержит растворитель	110-130 мл/м ² /слой
12583	SH 81 B	0,5 л	228,36		
32489	Verzogerer V19	3 л	1621,95		
Масляно-восковые паркетные пропитки Pallmann					
13062	Soyabase Plus	1 л	1520,64	Натуральная масляно-восковая комбинация с натуральным соевым маслом для пропитки деревянных полов, создающая открыто-пористую, дышащую поверхность. Без растворителя	25-35 мл/м ²
14302		3 л	4562,25		
3834/33835 A/3836/33837 A/	Magic Oil 2K	1 л	3394,05	Масляно-восковая комбинация с натуральными маслами и восками для деревянных полов. Быстросохнущая. Пригодна для полов с подогревом. Легкость в уходе. Без растворителя	25-50 мл/м ²
3836/33837 A/		2,75 л	8076,75		
68019	Magic Oil 2K COLOR	1 л	4034,91	Масляно-восковая комбинация с натуральными маслами и восками для создания индивидуального паркетного пола. Пригодна для полов с подогревом. Цвета: белый, черный, серый, темно-коричневый, красно-коричневый. Без растворителя	25-50 мл/м ²
68020		1 л	4034,91		
68041		1 л	4034,91		
68042		1 л	4034,91		
68043		1 л	4034,91		
42338/33837		3 л	10724,01		
337 A/33837 A/		3 л	10724,01		
41045/33837		3 л	10724,01		
36768		3 л	10724,01		
33837 A/B		3 л	10541,52		

55894		1 л	0,00	Двухкомпонентное масло для импрегнирования паркета и деревянных полов, применяется для больших площадей, наносится с помощью аппликатора с высоты человеческого роста	40-60 мл/м ²
55895	Magic Oil 2-K Ergo	2,75 л	7253,40		
55898	Magic Oil 2-K Spa	1 л	4352,70	Очень стойкий продукт линии Magic Oil, разработанный специально для влажных помещений, для балконов, терасс. Пригодно для полов с подогревом. Без растворителя	25-50 мл/м ²
Уход и очистка паркета вскрытого лаком Pallmann					
16973	Finish Care	0,75 л	515,46	Эмульсия для чистки и ухода за готовым паркетом, паркетной доской и ламинат-полами. Применяется на все типы лаков Pallmann, в жилых и общественных зонах. Отталкивает грязь. Для первичного и регулярного ухода. Продлевает срок эксплуатации пола	7-10 мл/м ² 100-250 мл/10 л
12457	Finish Care matt	0,75 л	572,88		
17047	Finish Care Stop	0,75 л	526,02	Антискользящая эмульсия для чистки и ухода за готовым паркетом, паркетной доской и ламинат-полами. Отталкивает грязь. Для первичного и регулярного ухода. Применяется на все типы лаков Pallmann в жилых и общественных зонах в спортивных сооружениях	7-10 мл/м ² 50-100 мл/10 л
62526	Clean	0,75 л	375,54	Водосноевное чистящее средство для полов покрытым маслом и лаком. Пригодно для базовой регулярной чистки. Легко наносится. Нейтрально для покрытия	ок. 100-200 мл/10 л
61527	Clean Strong	0,75 л	528,99	Водосноевная чистящая смесь, хорошо удаляющая сильные загрязнения. Для паркетных и пробковых полов покрытым лаком. Готова к работе, удобна в применении	ок. 20-100 мл/10 л
16972	Joint Protection	1 л	996,60	Пропитка на основе масляно восковой эмульсии для защиты швов и боковых стенок паркетной доски и ламинат-полов от попадания влаги, Продлевает срок эксплуатации пола.	10-20 мл/м ²
Уход и очистка паркета пропитанного маслом или воском Pallmann					
14327	Magic Oil Care	0,75 л	1010,79	Средство по уходу за деревянными полами, пропитанными маслом. Обладает восстанавливающим эффектом. Придает антискользящие свойства	ок. 500 мл/10 л
14328	Clean	0,75 л	375,54	Водосноевное чистящее средство для полов покрытым маслом и лаком. Пригодно для базовой регулярной чистки. Легко наносится. Нейтрально для покрытия	ок. 100-200 мл/10 л
14303	Soya Oil Care	0,75 л	0,00		5-10 мл/м ²
14305	Soya Wax Care	0,75 л	0,00		ок. 200-250 мл/10 л
38330	Parkett Polish	1 л	396,33	Восковая натирка. Применяется для ухода за необработанными, вскрытыми лаком или пропитанными маслом деревянными полами. Полируется	ок. 30 мл/м ²
Уплотнитель для паркетных швов Pallmann					
11665	Parkett Fuge	310 мл	438,90	Акрилатная дисперсионная масса для заделки примыкающих, отделочных и подвижных швов. Без силикона. Поверх можно лакировать. Бук, клен 179; Дуб светлый 141; Бук, вишня 104; Темные экзоты, афромозия, венге 980; Ясень, сосна, евр. клен 178; Ясень темный 303.	
Машины для шлифовки паркета					
56364	SAMBA		47850,00	Однодисковая шлифовальная машина. Мощность 1700Вт. *-Цена окончательная. Скидки не распространяются.	
13327			9203,04	Диск крепежный с резиновой прокладкой. Диаметр 400мм	
59906	Pallmann COBRA	шт	274665,93	Превосходная ленточная шлифовальная машина для паркета.	
65927	Pallmann GECKO STAR	шт	86378,16	Угловая шлифмашина нового поколения. Высокая производительность, первоклассный результат от шлифовки. Мощность 1800W.	
60037	Pallmann GECKO FLEX	шт	59690,40	Угловая шлифмашина. Мощность 1500W.	
64135	Чемодан для GECKO FLEX	шт	5953,20	Чемодан для транспортировки GECKO FLEX	
60091	Pallmann DUST M	шт	33772,20	Легкий, удобный пылесос для всасывания древесной пыли. Максимальная мобильность и большая мощность всасывания. Специально для подсоединения к машина GECKO FLEX и GECKO STAR	
16874	Pallmann PYTHON	шт	297528,00	Производительная ленточная шлифмашина для паркета	
Сопутствующие материалы Pallmann, Wolff					
12496	Валик для лака	шт	491,04	Велюровый, для лаков и грунтовок на растворителе, ворс 4 мм	
12493	Валик для лака	шт	881,10	Специальный велюровый, для лаков и грунтовок на растворителе, ворс 7 мм	
12371	Валик для лака	шт	771,54	Для водных лаков, укомплектован защитным футляром	
14229	Шпатель для лака, 27 см	шт	835,56	Гладкий, с закругленными углами, для работы с паркетными шпаклевками, грунтовками, лаками, маслами	
13378	Шпатель, 21 см	шт	288,75	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	
41784	Ergo-Star, 21 см	шт	626,34	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	
13367	Вкладыш, 21 см	шт	40,26	Двухсторонний вкладыш для клея A1, A2, B1, B2, B3, B11	
13381	Шпатель, 28 см	шт	407,55	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	
41787	Ergo-Star, 28 см	шт	754,05	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	
13382	Вкладыш, 28 см	шт	46,20	Двухсторонний вкладыш для клея A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B11, C1, C2, C3, C4	
51254	Зубчатый шпатель, 20 см	шт	155,10	Зубчатый шпатель для нанесения клеев UZIN, B3	
51255	Зубчатый шпатель, 20 см	шт	155,10	Зубчатый шпатель для нанесения клеев UZIN, B11	
65656	Специальный шпатель, 20 см	шт	268,95	Специальный зубчатый шпатель B11, с большими зубцами 10/10 мм посередине. Для приклеивания массивной доски, т.к. создает высокие клеящие рифы, не создает пустот	
10122	Randdammstreifen	25 пог. м.	717,75	Самоклеющиеся ПЭ окаймляющие ленты толщиной 5 мм и высотой 50 мм	
9181	Armierungsgewebe	50 м	9075,00	Сетка для укрепления и распределения нагрузок на слабых основаниях при шпаклевочных работах	
9946	Perlsand 0.8	5 кг	178,20	Песок	
10606		25 кг	742,50		
10915	ES	15 кг	702,90	Прокаленная смесь кварцевой муки для изготовления шпаклевочных масс на основе реакционной смолы	
13793	XS	25 кг	594,00	Прокаленная смесь молотого кварца фракции 0,1 - 3,2 для изготовления стяжек и растворов на основе реакционной смолы	
9344	Epoxi-Farbtoner	1 л	4072,20	Красный жидкий концентрат для 2-к эпоксидной смолы	
33155	Epoxi-Beschleuniger	0,2 кг	1072,50	Катализатор для 2-к эпоксидных смол	
10141	Kupferleitband	20 пог. м.	84,15	Односторонняя самоклеящаяся медная лента для электропроводящих напольных конструкций	
5090	RG 194	10 л	0,00	Чистящий концентрат не содержит растворителя, разводится водой, для старых покрытий и загрязненных оснований	
10983	VE 100	1 л	546,81	Очень сильный разбавитель для клеев на основе растворителя	
7139		10 л	4557,30		
7005	VE 124	5 л	2194,17	Разбавитель для эпоксидных смол, хороший очиститель на спиртовой основе	
47450	Gummihammer	шт	506,88	Практичный резиновый молоток для пристукивания плитусов	

9394	Vorstrichrollen	шт	359,70	Нейлоново-плюшевый валик
41633		шт	0,00	Нейлоново-плюшевый валик
9194		шт	506,22	Вспененный валик
9195		шт	135,30	Держатель для валика
9376	Ruhzubehor	шт	3049,86	Спиральная насадка
13606		шт	1467,84	Насадка для шпакл.масс
6839	Stachelschuhe	шт	3125,10	Игольчатые ботинки для прохода по свеженанесенным шпаклевочным массам UZIN
56041	PUR-Beschleuniger	20 мл	264,00	Катализатор UZIN для 2-К полиуретановых продуктов
6437	Fondur MK	310 мл	307,89	Пастообразный ремонтный клей для пола, стен, потолка рациональный, беспроблемный
39737	Montageklebstoff MS	310 мл	757,35	1-К-MS клей широкого применения, прочный, пастообразный монтажный клей с быстрым набором прочности
61834	Levelpin	21 шт	346,50	Самоклеящаяся маркировка высоты для шпаклевочных масс и стяжек
9394	Auftragsrollen	шт	359,70	Нейлоново-плюшевый валик UZIN 25 см/14 мм
9194		шт	506,22	Вспененный валик UZIN 25 см/20 мм
60788		шт	254,10	Нейлоновый валик UZIN 25 см/6 мм
61983		шт	422,40	Крупнопористый вспененный валик UZIN 25 см/25 мм
61984		шт	363,00	Крупнопористый вспененный валик UZIN 10 см/10 мм
9195		шт	135,30	Держатель UZIN
14321	Uni Clean	шт	0,00	
55839	Magic Oil Applicator	шт	1547,04	Аппликатор для серии Magic Oil
55890	Magic Oil Applicator	шт	683,10	Зажим для аппликатора
12510	Wischmopp	шт	1625,25	Швабра для нанесения средств по уходу Pallmann
12598	Wischmopp	шт	752,40	Дополнительная тряпка для швабры, "шубка"
38465	Clean Box	шт	1277,10	Салфетки для очистки, удаления свежих клеевых остатков с несущих покрытий, рук, инструментов