

Прайс-лист на продукцию Группы компаний UZIN UTZ (Германия)

01.05.2016

Артикул	Марка материала	Упаковка	Цена, грн.	Назначение	Норма расхода
Материалы для подготовки оснований codex, UZIN					
6695	FG 300 (Fliesengrund)	1 кг	316,80	Дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований (цементные и кальциево-сульфатные стяжки, гипсокартон, бетон, кирпичная кладка, цемент, известковый цемент и гипсовая штукатурка)	100-150 г/м ²
6697		5 кг	1318,35		
6571		10 кг	2395,80		
3159		120 кг	36524,40		
33893	PE 370	1 кг	363,66	Быстросохнущая грунтовка для плотных, гладких оснований (глазурованная и неглазурованная плитка, гладкие бетонные поверхности, ДСП)	100-150 г/м ²
16933		5 кг	1514,70		
38259		10 кг	3359,40		
8466	PE 460	5 кг	4643,10	Двухкомпонентный эпоксидный грунт для впитывающих и невпитывающих оснований, под клей МК 92S. Пароизоляционный при нанесении в 2 слоя	~300 г/м ² /слой
8451		10 кг	8877,00		
37220	NC 366 Maxx	25 кг	1037,85	Высокопрочный шпаклевно-выравнивающий раствор для толщины слоя 3-50 мм. Для наружных работ	1,3 кг/м ² /мм
51089	FM 10	25 кг	1034,55	Нивелир-масса 0-10 мм, прочность 250 кг/см ²	1,4 кг/м ² /мм
39022	FM 50 Turbo	25 кг	1254,99	Нивелир-масса 3-50 мм, прочность 300 кг/см ²	1,3 кг/м ² /мм
69632	FM 100	25 кг	1110,78		1,4 кг/м ² /мм
1136	NC 175	25 кг	2202,75	Нивелир-масса по дереву 3-20 мм, прочность 400 кг/см ²	1,3 кг/м ² /мм
1177	SC 960 (NC 190)	25 кг	1687,95	Быстротвердеющий цемент, замешивается с песком, прочность 200-400 кг/см ²	3-3,5 кг/м ² /см
43723	SC 980 (NC 198)	25 кг	1687,95	Быстросохнущий безусадочный цемент, замеш. с песком, прочность 200-400 кг/см ²	3-3,5 кг/м ² /см
5017	NC 350	25 кг	0,00	Прочная мелкозернистая цементная шпаклеводная масса толщиной слоя до 5 мм для внутренних и наружных работ	1,3 кг/м ² /мм
10126	NC 395	25 кг	1285,35	Нивелир-масса для наружных работ 3-50 мм, прочность 200 кг/см ²	1,8 кг/м ² /мм
9197	Keralift	25 м ²	4950,00	Подложка для укладки плитки и природного камня с возможностью легкого удаления. Рулон 1,0x25,0 м.	-----
6651		6 кг	1663,20	Фиксатор для укладки плитки и природного камня с возможностью легкого удаления	100-150 г/м ²
8217	KR 416	0,75 кг	1359,60	Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
70015	KR 516	0,6 кг	1290,30	Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
13894	ER 100	8 кг	7936,50	Реакционная смола для изготовления эпоксидных стяжек	-----
41884	DS 3/5	25 кг	762,30	Прокаленная кварцевая смесь фракции 3,15 - 5 мм для изготовления дренажных стяжек из реакционной смолы и реакционных растворов	-----
52154	RR 201	1 м ²	331,65	Стекловолоконная ремонтная ткань, с большой прочностью на растяжение и обладающая армирующим упрочняющим эффектом в системе с грунтовками и нивелирующими массами UZIN, в рулонах 1,05x75,0 м	-----
52155	RR 203	1 м ²	440,55	Подложка, армирующая трещины 3-5 мм, с большой прочностью на растяжение, с большим удлинением на разрыв, в рулонах 1,0x25,0 м	-----
11724	Armierungsfaser	0,15 кг	254,10	Стойкое к щелочам стекловолокно для улучшения структуры саморастекающихся шпаклеводных масс. Повышает надежность на проблемных основаниях.	-----
11725		0,25 кг	409,20		
Изолирующие и разделительные подложки UZIN					
11436	MULTIMOLL TOP	4 мм/1 м ²	663,30	Полиэстерная разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе с теплоизолирующими свойствами, в листах 1,0x0,6 м	-----
41391		9 мм/1 м ²	1166,55		
9342		15 мм/1 м ²	1645,05		
41391	MULTIMOLL Softsonic	3 мм/1 м ²	686,40	Разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе и снижает шум в помещении, в листах 0,75x0,5 м	-----
14559		4 мм/1 м ²	924,00		
9378	RR 185	1,5 мм/1 м ²	894,30	Эластичная, свободно укладываемая, стабилизирующая, паронепроницаемая подложка под текстильные, ПВХ и ХВ покрытия, в рулонах 2,0x25,0 м	-----
Гидроизоляции и связующие изоляции codex					
47086	AX 10 (HS 600)	8 кг	1758,90	Готовая к применению гидроизоляция под керамические покрытия и природный камень, для внутренних работ	1,3 кг/м ²
47087		16 кг	3083,85		
47090		36 кг	6201,36		
21500	NC 210	15 кг	3801,60	Эластичная однокомпонентная гидроизоляция под керамические покрытия	3,0-3,5 кг/м ²
32679	NC 220	32 кг	4783,68	Эластичная 2-компонентная гидроизоляция под керамические покрытия для внутренних и наружных работ (рекомендуется для бассейнов)	3,5-4,5 кг/м ²
8587	Epoxidicht	10 кг	0,00	Эластичная двухкомпонентная связующая изоляция на основе эпоксидной смолы под керамические покрытия	2,5 кг/м ²
55693	Epo 2000	6 кг	4511,10	Эластичная 2-к эпоксидная изоляция под керамические покрытия для внутренних и наружных работ. Стойкая к химикатам.	1,8 кг/м ²
36345	Epoxflex Plus	6 кг	5142,72	2-компонентный эпоксидный изолирующий клей под покрытия из керамической плитки и натурального камня. R2 T	1,5-3,5 кг/м ²
36344		12 кг	10282,80		
11189	Dichtband	50 м рулон шир. 120мм	5197,50	Прорезиненная посередине тканная лента для изоляции на оключающих и подвижных швах в системе со связующей изоляцией	-----
9373	Dichtmanschette Wand	120*120мм	201,30	Манжета для стыка связующей изоляции под трубы диаметром 1/2"	-----
9370	Dichtmanschette Boden	425*425мм	1168,20	Манжета для стыка связующей изоляции на стоках на полу	-----
9374	Dichtteck-Auben	---	338,58	Наружная изоляционная манжета codex для длительной изоляции наружных углов	-----
9372	Dichtteck-Innen	---	345,51	Внутренняя изоляционная манжета codex для длительной изоляции во внутренних углах	-----
16932	BST 75	20 м рул. Шир. 75 мм выс. 0,75мм	2937,00	Самоклеющаяся изолирующая лента для связующей изоляции под керамические покрытия	-----
9354	BST 150	25 м рул шир. 150 мм выс. 0,75мм	5705,70	Самоклеющаяся изолирующая лента для связующей изоляции под керамические покрытия	-----

Материалы для укладки плитки и натурального камня codex

21527	Power Maxx	14 кг	1386,00	Эластичный тонкослойный раствор с легким наполнителем для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	1,1-1,9 кг/м ²
12363	Power Flex	5 кг	0,00	Эластичный тонкослойный раствор для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	2,3-3,6 кг/м ²
12356		25 кг	0,00		
12362	Power Plus	5 кг	196,35	Тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE	2,0-4,5 кг/м ²
12354		25 кг	816,75		
12357	Power Flex Turbo	25 кг	1455,30	Быстротвердеющий тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 FT S1	1,6-5,2 кг/м ²
69106	Power RX 6 Turbo	25 кг	1455,30	C2 TF S1	1,5-3,0 кг/м ²
12358	Power Fluxx	25 кг	844,80	Тонкослойный клей для керамических напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 E	2,5-5,4 кг/м ²
11034	Cremasino	8 кг	1235,52	Дисперсионный клей для плитки	1,7-3,0 кг/м ²
11033		16 кг	2471,04		
71640	Power CX 1	25 кг	816,75	Тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE	1,7-3,0 кг/м ²
52107	Power CX 3	25 кг	871,20	Эластичный тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	1,8-3,2 кг/м ²
36345	Epoiflex Plus	6 кг	5142,72	2-компонентный эпоксидный изолирующий клей под покрытия из керамической плитки и натур. камня. R2 T	1,8-2,6 кг/м ²

Материалы для укладки плитки и натурального камня codex

8060	Fliesopur	4 кг	2075,37	2-компонентный полиуретановый клей для покрытий из керамики, натур. камня, металлической плитки. R2 T	2,4-2,7 кг/м ²
11931	Stone Flex	25 кг	1848,00	Быстро затвердевающий тонкослойный раствор для напольный и настенных покрытий из натурального камня. Белый. Эластичный. C2 FT S1	1,4-4,8 кг/м ²
62300	Stone SX 20 Trass	25 кг	749,10	Для укладки стойких к прокраш. и деформациям плит из натур. камня, а также обработан. бетона. Покрытий с большими допусками по толщине или с сильно профилированной обратной стороной. Пригоден для стен и пола, для внутр. и наружных работ. C1 TE	4,6-7,1 кг/м ²
11932	Stone Mittelbett	25 кг	1683,00	Быстро затвердевающий среднеслойный раствор для напольный и настенных покрытий из натурального камня. Белый. Эластичный. C1 FT	3,8-7,3 кг/м ²
62367	Stone SX 60	25 кг	1683,00	Белый, быстрозатвердевающий среднеслойный раствор (до 20 мм) для натурального камня (гранит, цветной мрамор, светлые сорта мрамора, известняк, кварцит). C2 FT S1	3,0-5,9 кг/м ²
62046	Stone SX 80 cristal	25 кг	1848,00	Белый, быстро схватывающийся эластичный тонкослойный раствор с кристаллическим связыванием воды, для покрытий из натурального камня и керамической плитки. C2 FT S1	1,3-2,7 кг/м ²
10271	Stone Plus	25 кг	1275,45	Белый тонкослойный раствор для натурального камня. Пригоден для стен и пола, для внутренних и наружных работ. C2 TE	1,4-3,2 кг/м ²
12364	Power Mix	5 кг	1491,60	Дисперсия для обогащения и гидрофобизации тонко- и среднеслойных растворов	2,5 кг/25кг
12365		2,5 кг	969,54		
36822	Epo Tix 2-K раствор на основе эпоксидной смолы для приклеивания керамических покрытий, стекл. мозаики R2 T	5 кг	2875,95	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,5-1,0 кг/м ²
35982		5 кг	2915,55	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,5-1,0 кг/м ²
35981		5 кг	2915,55	Цементно-серый / zementgrau 08	0,5-1,0 кг/м ²
21436		5 кг	2578,95	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²
35980		5 кг	2801,70	Антрацит / anthracite 10	0,5-1,0 кг/м ²
37001	Epo Floor	5 кг	2796,75	Раствор на основе эпоксидной смолы для приклеивания керамических покрытий, стекл. мозаики R2, темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²

Затирки для швов и герметики codex

61087	Brillant Color Xtra Эластичный, водоотталкив. цветной раствор для швов (1-6 мм) CG 2 WA	2 кг	200,31	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,3-1,3 кг/м ²
61078		2 кг	172,26	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²
61080		2 кг	220,11	Манхэттен / manhattan 03	0,3-1,3 кг/м ²
61076		2 кг	267,96	Агатово-серый / achatgrau 04	0,3-1,3 кг/м ²
61072		2 кг	267,96	Крокус / crocus 07	0,3-1,3 кг/м ²
61092		2 кг	220,44	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,3-1,3 кг/м ²
61066		2 кг	211,20	Антрацит / anthracite 10	0,3-1,3 кг/м ²
61082		2 кг	211,20	Пергамон / pergamon 11	0,3-1,3 кг/м ²
61077		2 кг	211,20	Жасмин / jasmin 12	0,3-1,3 кг/м ²
61091		2 кг	211,20	Багама беж / bahamabeige 13	0,3-1,3 кг/м ²
61068		2 кг	213,51	Песчано-бежевый / sandbeige 14	0,3-1,3 кг/м ²
61071		2 кг	267,96	Карамель / caramel 15	0,3-1,3 кг/м ²
61081		2 кг	232,98	Котто / cotto 16	0,3-1,3 кг/м ²
61069		2 кг	259,38	Шоко / choco 17	0,3-1,3 кг/м ²
61079		2 кг	246,18	Стелла / stella 18	0,3-1,3 кг/м ²
61086		2 кг	248,49	Лосось / lachs 19	0,3-1,3 кг/м ²
61075		2 кг	670,89	Огненно-красный / feuerrot 20	0,3-1,3 кг/м ²
61083		2 кг	320,10	Оранжево-красный / fuchsrot 21	0,3-1,3 кг/м ²
61088		2 кг	232,98	Светло-голубой / lichtblau 22	0,3-1,3 кг/м ²
61084		2 кг	670,89	Небесно-голубой / himmelblau 23	0,3-1,3 кг/м ²
61070		2 кг	949,74	Морская волна / pacificblau 24	0,3-1,3 кг/м ²
61073		2 кг	999,90	Лиловый / lila 25	0,3-1,3 кг/м ²
61065		2 кг	259,38	Мятный / mint 26	0,3-1,3 кг/м ²
61067		2 кг	1111,11	Бирюзовый / turkis 27	0,3-1,3 кг/м ²
61090		2 кг	267,96	Светло-зеленый / lichtgrun 28	0,3-1,3 кг/м ²
61074		2 кг	267,96	Ментол / mento 29	0,3-1,3 кг/м ²
61089		2 кг	232,98	Ваниль / vanille 30	0,3-1,3 кг/м ²
61085		2 кг	462,00	Солнечный желтый / sonnengelb 31	0,3-1,3 кг/м ²
49828		5 кг	386,76	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,3-1,3 кг/м ²
49827		5 кг	348,48	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²
49843		5 кг	419,43	Манхэттен / manhattan 03	0,3-1,3 кг/м ²
61094		5 кг	425,04	Агатово-серый / achatgrau 04	0,3-1,3 кг/м ²
49844		5 кг	424,71	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,3-1,3 кг/м ²
49845		5 кг	381,15	Антрацит / anthracite 10	0,3-1,3 кг/м ²
49830		5 кг	425,04	Пергамон / pergamon 11	0,3-1,3 кг/м ²
49842		5 кг	442,53	Жасмин / jasmin 12	0,3-1,3 кг/м ²
49841		5 кг	441,21	Багама беж / bahamabeige 13	0,3-1,3 кг/м ²
51905		5 кг	452,10	Песчано-бежевый / sandbeige 14	0,3-1,3 кг/м ²
61093		5 кг	517,44	Карамель / caramel 15	0,3-1,3 кг/м ²
51904		5 кг	424,71	Котто / cotto 16	0,3-1,3 кг/м ²
51903		5 кг	544,83	Шоко / choco 17	0,3-1,3 кг/м ²
51909		5 кг	478,50	Стелла / stella 18	0,3-1,3 кг/м ²
50314		12,5 кг	544,83	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²

61913	Brillant Cristal Эластичный, водоотталкивающий цветной раствор для швов (1-8 мм) для покрытий из керамической плитки, мозаики, керамогранита и натурального камня CG2 WA	5 кг	478,50	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,1-1,3 кг/м ²
61918		5 кг	428,01	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,1-1,3 кг/м ²
61919		5 кг	478,50	Светло-серый / lichtgrau 05	0,1-1,3 кг/м ²
61916		5 кг	478,50	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,1-1,3 кг/м ²
61911		5 кг	478,50	Антрацит / anthracite 10	0,1-1,3 кг/м ²
61917		5 кг	478,50	Жасмин / jasmin 12	0,1-1,3 кг/м ²
61912		5 кг	478,50	Багама беж / bahamabeige 13	0,1-1,3 кг/м ²
61915		5 кг	499,95	Котто / cotto 16	0,1-1,3 кг/м ²
61914		5 кг	611,16	Шоко / choco 17	0,1-1,3 кг/м ²
61921		5 кг	621,06	Платиново-серый / platingrau 33	0,1-1,3 кг/м ²
1354	Brillant XL	5 кг	283,14	Раствор для широких швов (3-20 мм), CG2 A, Цементно-серый / zementgrau 08	0,8-2,6 кг/м ²
1353		25 кг	898,59		
1219	Brillant Objekt	5 кг	0,00	Серый раствор для швов от 2 до 5 мм, CG2 A, Светло-серый / lichtgrau 05	0,4-1,3 кг/м ²
1173		25 кг	0,00		
6714	Brillant Plus	600 г	0,00		
42684	Resist	12,5 кг	679,80		0,3-1,3 кг/м ²
1133	Brillant Flex	5кг	528,00	Эластичный, водоотталкивающий раствор для швов толщиной от 3 до 15мм, CG2 WA, серый / grau 06	0,5-2,2 кг/м ¹
39021		12,5кг	966,90		
38988	Brillant Flex Basic	12,5кг	603,90	Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Цем.-серый / zementgrau 08	0,5-2,2 кг/м ²
		12,5кг	603,90	Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Серый / grau 06	
41044		12,5кг	577,50	Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Антрацит / anthracite 10	
36822	Epo Tix 2-K раствор на основе эпоксидной смолы для расшивки швов для керамических покрытий, стекл. мозаики R2G	5 кг	2875,95	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,5-1,0 кг/м ²
35982		5 кг	2915,55	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,5-1,0 кг/м ²
35981		5 кг	2915,55	Цементно-серый / zementgrau 08	0,5-1,0 кг/м ²
21436		5 кг	2578,95	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²
35980		5 кг	2801,70	Антрацит / anthracite 10	0,5-1,0 кг/м ²
37001	Epo Floor	5 кг	2796,75	Раствор на основе эпоксидной смолы для расшивки швов для керамических покрытий, стекл. мозаики, RG, темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²
10402	Epo Wash	6 л	4788,30	Добавка к воде для удаления вали после затирки швов эпоксидными смолами	100-250мл/м ²
10607	Epo Clean	1 л	4139,52	Чистящее средство для удаления на следующий день следов от эпоксидной затирки при расшивке швов	50мл/м ²
69893	SG 10 высокоэластичный силикон для расшивки угловых (стена / пол, стена / стена), стыковочных и подвижных швов в сантехнических, строительных и монтажных участках. Применима на настенных и напольных покрытиях	310 мл	308,55	Бриллиантово белый / brillantweib 01	---
69894		310 мл	308,55	Серебристо-серый / silbergrau 02	---
69895		310 мл	308,55	Манхэттен / manhattan 03	---
69896		310 мл	457,71	Агатово-серый / achatgrau 04	---
69897		310 мл	308,55	Светло-серый / lichtgrau 05	---
69898		310 мл	308,55	Серый / grau 06	---
70635		310 мл	308,55	Платиново-серый / platingrau 33	---
69899		310 мл	457,71	Крокус / crocus 07	---
69901		310 мл	308,55	Цементно-серый / zementgrau 08	---
69902		310 мл	308,55	Темно-серый / dunkelgrau 09	---
69903		310 мл	308,55	Антрацит / anthracite 10	---
69904		310 мл	308,55	Пергамон / pergamon 11	---
69906		310 мл	308,55	Жасмин / jasmin 12	---
69907		310 мл	308,55	Багама беж / bahamabeige 13	---
69908		310 мл	308,55	Песчано-бежевый / sandbeige 14	---
69909		310 мл	467,94	Карамель / caramel 15	---
69910		310 мл	457,71	Котто / cotto 16	---
69911		310 мл	308,55	Шоко / choco 17	---
69912		310 мл	457,71	Стелла / stella 18	---
69914		310 мл	457,71	Лосось / lachs 19	---
69913		310 мл	457,71	Огненно-красный / feuerrot 20	---
69915		310 мл	457,71	Оранжево-красный / fuchsrot 21	---
69916		310 мл	457,71	Светло-голубой / lichtblau 22	---
69917		310 мл	457,71	Небесно-голубой / himmelblau 23	---
69918		310 мл	457,71	Морская волна / pacificblau 24	---
69919		310 мл	457,71	Лиловый / lila 25	---
69920		310 мл	457,71	Мятный / mint 26	---
69921		310 мл	457,71	Бирюзовый / turkis 27	---
69922		310 мл	457,71	Светло-зеленый / lichtgrun 28	---
69924		310 мл	457,71	Ментол / mento 29	---
69925		310 мл	457,71	Ваниль / vanille 30	---
69926		310 мл	457,71	Солнечный желтый / sonnengelb 31	---
69927		310 мл	308,55	Прозрачный / transparent 32	---
63782	Glattmittel SG 10	1 л	381,48	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---
69883	SG 20 высокоэластичный силикон для расшивки угловых, стыковочных и подвижных швов у покрытий из натурального камня в сантехнических, строительных и монтажных участках, а также для стекла и оконного производст	310 мл	456,72	Бриллиантово белый / brillantweib 01	---
69884		310 мл	456,72	Серебристо-серый / silbergrau 02	---
69885		310 мл	456,72	Светло-серый / lichtgrau 05	---
69892		310 мл	456,72	Платиново-серый / platingrau 33	---
69886		310 мл	456,72	Крокус / crocus 07	---
69887		310 мл	456,72	Антрацит / anthracite 10	---
69888		310 мл	456,72	Жасмин / jasmin 12	---
69889		310 мл	456,72	Багама беж / bahamabeige 13	---
69890		310 мл	456,72	Котто / cotto 16	---
69891	310 мл	456,72	Шоко / choco 17	---	
63783	Glattmittel SG 20	1 л	381,48	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---
49867	QuadroSil Универсальный высокоэластичный силикон	310 мл	254,10	Серебристо-серый / silbergrau 02	---
61373		310 мл	295,35	Агатово-серый / achatgrau 04	---
49871		310 мл	254,10	Светло-серый / lichtgrau 05	---
49872		310 мл	254,10	Серый / grau 06	---
61357		310 мл	295,35	Крокус / crocus 07	---
49873		310 мл	254,10	Цементно-серый / zementgrau 08	---
49869		310 мл	254,10	Темно-серый / dunkelgrau 09	---
49870		310 мл	254,10	Антрацит / anthracite 10	---
49863		310 мл	254,10	Пергамон / pergamon 11	---
52399		310 мл	295,35	Котто / cotto 16	---
52403		310 мл	295,35	Стелла / stella 18	---
52402		310 мл	295,35	Лосось / lachs 19	---
61360		310 мл	295,35	Огненно-красный / feuerrot 20	---
52401		310 мл	295,35	Оранжево-красный / fuchsrot 21	---
52395		310 мл	295,35	Светло-голубой / lichtblau 22	---
61371		310 мл	295,35	Небесно-голубой / himmelblau 23	---
52394		310 мл	295,35	Морская волна / pacificblau 24	---
61358		310 мл	295,35	Лиловый / lila 25	---
52397		310 мл	295,35	Мятный / mint 26	---
52396		310 мл	295,35	Бирюзовый / turkis 27	---

61372		310 мл	295,35	Светло-зеленый / lichtgrun 28	---
61359		310 мл	295,35	Ментол / mento 29	---
52393		310 мл	295,35	Ваниль / vanille 30	---
52392		310 мл	295,35	Солнечный желтый / sonnengelb 31	---
56786		310 мл	254,10	Прозрачный / transparent 32	---
11742	Glattmittel	1 л	368,28	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---
Средства по уходу за натуральным камнем и керамическими покрытиями RZ					
052059	RZ codex 110 INTENSIVREINIGER	1 л	618,75	Специальный очиститель для удаления сильных загрязнений и старых слоев средств по уходу со всех керамических покрытий, природного и искусственного камня, а также бетонного обработанного камня.	60 мл/м ²
052060	RZ codex 120 ZEMENTSCHLEIEREN TFERNER	1 л	518,10	Активный концентрат для завершающей строительства и основной чистки оснований из природного камня, не чувствительного к воздействию кислоты. Удаляет цементные шлейфы, налеты, ржавчину и ее разводы.	50 мл/м ²
052061	RZ codex 230 NATURSTEINSIEGEL	1 л	724,35	Мастика для первичного ухода за всеми поверхностями из необработанного природного и готовых бетонных элементов. Ухаживает, защищает от царапин, отталкивает грязь и препятствует скольжению. Для внутренних работ.	50 мл/м ²
052062	RZ codex 310 PFLEGEREINIGER	1 л	514,80	Средство на водной основе для регулярной очистки керамической плитки и природного камня. Улучшает оптику, отталкивает грязь и защищает, повышая срок эксплуатации покрытия. Для внутренних и наружных работ.	2 мл/м ²
052063	RZ codex 330 SANITÄRREINIGER	1 л	590,70	Мягкий очиститель для регулярной чистки плитки, хромированных деталей, стекла, пластмассы и стали в ваннных и санитарных зонах. Удаляет мочевые камни, остатки извести, мыла, масла и жира. Не применять на чувствительных к кислотам поверхностях.	20 мл/м ²
052064	RZ codex 400 UNIVERSALREINIGER	0,5 л	590,70	Водоосновный сильный очиститель для дома, гаражей, стройплощадок. Удаляет быстро и без усилий остатки жира, масла и сажи. На всех моющихся поверхностях, таких как пластмасса, стекло, камень, керамика и металл. Особенно пригоден для очистки балконов, микро	на 50 применений
Сопутствующие материалы Wolff, codex					
09167	Epo Fugbrett/Epo Squeegee	шт	1770,45	Стабильная пластиковая доска для расшивки швов с тонкой резиновой поверхностью для расшивки швов на материалах на основе эпоксидной смолы.	-----
09157	Epo Schwamm/Epo Sponge	шт	142,23	Стойкая к воздействию эпоксидной смолы губка со специальными порами для окончательной очистки керамических покрытий.	-----
09155	Padhalter/Pad Holder	шт	1838,76	Доска для крепления падов.	-----
09158	Reinigungspads	белый	272,25	Чистящие пады 2-х типов для очистки загрязнений поверхности. Красный - общая чистка. Белый - завершающая чистка.	-----
09161	Reinigungspads	красный	262,35		-----
209376	Spiralruhrer	шт	3044,91	Спиральная насадка: специальная мешалка для замеса 2-к продуктов на основе реакционной смолы.	-----
013381	Шпатель, 28 см	шт	407,55	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	-----
041787	Ergo-Star, 28 см	шт	754,05	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	-----
	Вкладыш, 28 см	шт	46,20	Двухсторонний вкладыш для клея C1, C2, C3, C4	-----