

Прайс-лист на продукцию Группы компаний UZIN UTZ (Германия)

29.05.2017

Артикул	Марка материала	Упаковка	Цена, грн.	Назначение	Норма расхода
Материалы для подготовки оснований codex, UZIN					
6695	FG 300 (Fliesengrund)	1 кг	326,40	Дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований (цементные и кальцево-сульфатные стяжки, гипсокартон, бетон, кирпичная кладка, цемент, известковый цемент и гипсовая штукатурка)	100-150 г/м ²
6697		5 кг	1358,30		
6571		10 кг	2468,40		
3159		120 кг	37631,20		
33893	PE 370	1 кг	374,68	Быстросохнущая грунтовка для плотных, гладких оснований (глазурованная и неглазурованная плитка, гладкие бетонные поверхности, ДСП)	100-150 г/м ²
16933		5 кг	1560,60		
38259		10 кг	3461,20		
8466	PE 460	5 кг	4783,80	Двухкомпонентный эпоксидный грунт для впитывающих и невпитывающих оснований, под клей МК 92S. Пароизоляционный при нанесении в 2 слоя	~300 г/м ² /слой
8451		10 кг	9146,00		
37220	NC 366 Maxx	25 кг	1069,30	Высокопрочный шпаклевочно-выравнивающий раствор для толщины слоя 3-50 мм. Для наружных работ	1,3 кг/м ² /мм
51089	FM 10	25 кг	1065,90	Нивелир-масса 0-10 мм, прочность 250 кг/см ²	1,4 кг/м ² /мм
39022	FM 50 Turbo	25 кг	1293,02	Нивелир-масса 3-50 мм, прочность 300 кг/см ²	1,3 кг/м ² /мм
69632	FM 100	25 кг	1144,44		1,4 кг/м ² /мм
1136	NC 175	25 кг	2269,50	Нивелир-масса по дереву 3-20 мм, прочность 400 кг/см ²	1,3 кг/м ² /мм
1177	SC 960 (NC 190)	25 кг	1739,10	Быстротвердеющий цемент, замешивается с песком, прочность 200-400 кг/см ²	3-3,5 кг/м ² /см
43723	SC 980 (NC 198)	25 кг	1739,10	Быстросохнущий безусадочный цемент, замеш. с песком, прочность 200-400 кг/см ²	3-3,5 кг/м ² /см
5017	NC 350	25 кг	0,00	Прочная мелкозернистая цементная шпаклевочная масса толщиной слоя до 5 мм для внутренних и наружных работ	1,3 кг/м ² /мм
10126	NC 395	25 кг	1324,30	Нивелир-масса для наружных работ 3-50 мм, прочность 200 кг/см ²	1,8 кг/м ² /мм
9197	Keralift	25 м ²	5100,00	Подложка для укладки плитки и природного камня с возможностью легкого удаления. Рулон 1,0x25,0 м.	-----
6651		6 кг	1713,60	Фиксатор для укладки плитки и природного камня с возможностью легкого удаления	100-150 г/м ²
8217	KR 416	0,75 кг	1400,80	Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
70015	KR 516	0,6 кг	1329,40	Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм. Для наружных и внутренних работ, для работ во влажных зонах	-----
13894	ER 100	8 кг	8177,00	Реакционная смола для изготовления эпоксидных стяжек	-----
41884	DS 3/5	25 кг	785,40	Прокаленная кварцевая смесь фракции 3,15 - 5 мм для изготовления дренажных стяжек из реакционной смолы и реакционных растворов	-----
52154	RR 201	1 м ²	341,70	Стекловолоконная ремонтная ткань, с большой прочностью на растяжение и обладающая армирующим упрочняющим эффектом в системе с грунтовками и нивелирующими массами UZIN, в рулонах 1,05x75,0 м	-----
52155	RR 203	1 м ²	453,90	Подложка, армирующая трещины 3-5 мм, с большой прочностью на растяжение, с большим удлинением на разрыв, в рулонах 1,0x25,0 м	-----
11724	Armierungsfaser	0,15 кг	261,80	Стойкое к щелочам стекловолокно для улучшения структуры саморастекающихся шпаклевочных масс. Повышает надежность на проблемных основаниях.	-----
11725		0,25 кг	421,60		
Изолирующие и разделительные подложки UZIN					
11436	MULTIMOLL TOP	4 мм/1 м ²	683,40	Полиэстерная разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе с теплоизолирующими свойствами, в листах 1,0x0,6 м	-----
41391		9 мм/1 м ²	1201,90		-----
9342		15 мм/1 м ²	1694,90		-----
41391	MULTIMOLL Softsonic	3 мм/1 м ²	707,20	Разделительная подложка, снижает напряжение, уменьшает шум при ходьбе и снижает шум в помещении, в листах 0,75x0,5 м	-----
14559		4 мм/1 м ²	952,00		-----
9378	RR 185	1,5 мм/1 м ²	921,40	Эластичная, свободно укладываемая, стабилизирующая, паронепроницаемая подложка под текстильные, ПВХ и ХВ покрытия, в рулонах 2,0x25,0 м	-----
Гидроизоляции и связующие изоляции codex					
47086	AX 10 (HS 600)	8 кг	1812,20	Готовая к применению гидроизоляция под керамические покрытия и природный камень, для внутренних работ	1,3 кг/м ²
47087		16 кг	3177,30		
47090		36 кг	6389,28		
21500	NC 210	15 кг	3916,80	Эластичная однокомпонентная гидроизоляция под керамические покрытия	3,0-3,5 кг/м ²
32679	NC 220	32 кг	4928,64	Эластичная 2-компонентная гидроизоляция под керамические покрытия для внутренних и наружных работ (рекомендуется для бассейнов)	3,5-4,5 кг/м ²
8587	Epoxidicht	10 кг	0,00	Эластичная двухкомпонентная связующая изоляция на основе эпоксидной смолы под керамические покрытия	2,5 кг/м ²
55693	Epo 2000	6 кг	4647,80	Эластичная 2-к эпоксидная изоляция под керамические покрытия для внутренних и наружных работ. Стойкая к химикатам.	1,8 кг/м ²
36345	Epoxflex Plus	6 кг	5298,56	2-компонентный эпоксидный изолирующий клей под покрытия из керамической плитки и натурального камня. R2 T	1,5-3,5 кг/м ²
36344		12 кг	10594,40		
11189	Dichtband	50 м рулон шир. 120мм	5355,00	Прорезиняная посередине тканная лента для изоляции на окмляющих и подвижных швах в системе со связующей изоляцией	-----
9373	Dichtmanschette Wand	120*120мм	207,40	Манжета для стыка связующей изоляции под трубы диаметром 1/2"	-----
9370	Dichtmanschette Boden	425*425мм	1203,60	Манжета для стыка связующей изоляции на стоках на полу	-----
9374	Dichteck-Außen	---	348,84	Наружная изоляционная манжета codex для длительной изоляции наружных углов	-----
9372	Dichteck-Innen	---	355,98	Внутренняя изоляционная манжета codex для длительной изоляции во внутренних углах	-----
16932	BST 75	20 м рул. Шир. 75 мм выс. 0,75мм	3026,00	Самоклеящаяся изолирующая лента для связующей изоляции под керамические покрытия	-----
9354	BST 150	25 м рул шир. 150 мм выс. 0,75мм	5878,60	Самоклеящаяся изолирующая лента для связующей изоляции под керамические покрытия	-----

Материалы для укладки плитки и натурального камня codex

21527	Power Maxx	14 кг	1428,00	Эластичный тонкослойный раствор с легким наполнителем для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	1,1-1,9 кг/м ²
12363	Power Flex	5 кг	0,00	Эластичный тонкослойный раствор для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	2,3-3,6 кг/м ²
12356		25 кг	0,00		
12362	Power Plus	5 кг	202,30	Тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE	2,0-4,5 кг/м ²
12354		25 кг	841,50		
12357	Power Flex Turbo	25 кг	1499,40	Быстротвердеющий тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 FT S1	1,6-5,2 кг/м ²
69106	Power RX 6 Turbo	25 кг	1499,40	C2 TF S1	1,5-3,0 кг/м ²
12358	Power Fluxx	25 кг	870,40	Тонкослойный клей для керамических напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 E	2,5-5,4 кг/м ²
11034	Cremasino	8 кг	1272,96	Дисперсионный клей для плитки	1,7-3,0 кг/м ²
11033		16 кг	2545,92		
71640	Power CX 1	25 кг	841,50	Тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE	1,7-3,0 кг/м ²
52107	Power CX 3	25 кг	897,60	Эластичный тонкослойный клей для керамических настенных и напольных покрытий. Для внутренних и наружных работ. C2 TE S1	1,8-3,2 кг/м ²
36345	Epoiflex Plus	6 кг	5298,56	2-компонентный эпоксидный изолирующий клей под покрытия из керамической плитки и натур. камня. R2 T	1,8-2,6 кг/м ²

Материалы для укладки плитки и натурального камня codex

8060	Fliesopur	4 кг	2138,26	2-компонентный полиуретановый клей для покрытий из керамики, натур. камня, металлической плитки. R2 T	2,4-2,7 кг/м ²
11931	Stone Flex	25 кг	1904,00	Быстро затвердевающий тонкослойный раствор для напольный и настенных покрытий из натурального камня. Белый. Эластичный. C2 FT S1	1,4-4,8 кг/м ²
62300	Stone SX 20 Trass	25 кг	771,80	Для укладки стойких к прокраш. и деформациям плит из натур. камня, а также обработан. бетона. Покрытий с большими допусками по толщине или с сильно профилированной обратной стороной. Пригоден для стен и пола, для внутр. и наружных работ. C1 TE	4,6-7,1 кг/м ²
11932	Stone Mittelbett	25 кг	1734,00	Быстро затвердевающий среднеслойный раствор для напольный и настенных покрытий из натурального камня. Белый. Эластичный. C1 FT	3,8-7,3 кг/м ²
62367	Stone SX 60	25 кг	1734,00	Белый, быстрозатвердевающий среднеслойный раствор (до 20 мм) для натурального камня (гранит, цветной мрамор, светлые сорта мрамора, известняк, кварцит). C2 FT S1	3,0-5,9 кг/м ²
62046	Stone SX 80 cristal	25 кг	1904,00	Белый, быстро схватывающийся эластичный тонкослойный раствор с кристаллическим связыванием воды, для покрытий из натурального камня и керамической плитки. C2 FT S1	1,3-2,7 кг/м ²
10271	Stone Plus	25 кг	1314,10	Белый тонкослойный раствор для натурального камня. Пригоден для стен и пола, для внутренних и наружных работ. C2 TE	1,4-3,2 кг/м ²
12364	Power Mix	5 кг	1536,80	Дисперсия для обогащения и гидрофобизации тонко- и среднеслойных растворов	2,5 кг/25кг
12365		2,5 кг	998,92		
36822	Epo Tix 2-K раствор на основе эпоксидной смолы для приклеивания керамических покрытий, стекл. мозаики R2 T	5 кг	2963,10	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,5-1,0 кг/м ²
35982		5 кг	3003,90	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,5-1,0 кг/м ²
35981		5 кг	3003,90	Цементно-серый / zementgrau 08	0,5-1,0 кг/м ²
21436		5 кг	2657,10	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²
35980		5 кг	2886,60	Антрацит / anthracite 10	0,5-1,0 кг/м ²
37001	Epo Floor	5 кг	2881,50	Раствор на основе эпоксидной смолы для приклеивания керамических покрытий, стекл. мозаики R2, темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²

Затирки для швов и герметики codex

61087	Brillant Color Xtra Эластичный, водоотталкив. цветной раствор для швов (1-6 мм) CG 2 WA	2 кг	206,38	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,3-1,3 кг/м ²
61078		2 кг	177,48	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²
61080		2 кг	226,78	Манхэттен / manhattan 03	0,3-1,3 кг/м ²
61076		2 кг	276,08	Агатово-серый / achatgrau 04	0,3-1,3 кг/м ²
61072		2 кг	276,08	Крокус / crocus 07	0,3-1,3 кг/м ²
61092		2 кг	227,12	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,3-1,3 кг/м ²
61066		2 кг	217,60	Антрацит / anthracite 10	0,3-1,3 кг/м ²
61082		2 кг	217,60	Пергамон / pergamon 11	0,3-1,3 кг/м ²
61077		2 кг	217,60	Жасмин / jasmin 12	0,3-1,3 кг/м ²
61091		2 кг	217,60	Багама беж / bahamabeige 13	0,3-1,3 кг/м ²
61068		2 кг	219,98	Песчано-бежевый / sandbeige 14	0,3-1,3 кг/м ²
61071		2 кг	276,08	Карамель / caramel 15	0,3-1,3 кг/м ²
61081		2 кг	240,04	Котто / cotto 16	0,3-1,3 кг/м ²
61069		2 кг	267,24	Шоко / choco 17	0,3-1,3 кг/м ²
61079		2 кг	253,64	Стелла / stella 18	0,3-1,3 кг/м ²
61086		2 кг	256,02	Лосось / lachs 19	0,3-1,3 кг/м ²
61075		2 кг	691,22	Огненно-красный / feuerrot 20	0,3-1,3 кг/м ²
61083		2 кг	329,80	Оранжево-красный / fuchsrot 21	0,3-1,3 кг/м ²
61088		2 кг	240,04	Светло-голубой / lichtblau 22	0,3-1,3 кг/м ²
61084		2 кг	691,22	Небесно-голубой / himmelblau 23	0,3-1,3 кг/м ²
61070		2 кг	978,52	Морская волна / pacificblau 24	0,3-1,3 кг/м ²
61073		2 кг	1030,20	Лиловый / lila 25	0,3-1,3 кг/м ²
61065		2 кг	267,24	Мятный / mint 26	0,3-1,3 кг/м ²
61067		2 кг	1144,78	Бирюзовый / turkis 27	0,3-1,3 кг/м ²
61090		2 кг	276,08	Светло-зеленый / lichtgrun 28	0,3-1,3 кг/м ²
61074		2 кг	276,08	Ментол / mento 29	0,3-1,3 кг/м ²
61089		2 кг	240,04	Ваниль / vanille 30	0,3-1,3 кг/м ²
61085		2 кг	476,00	Солнечный желтый / sonnengelb 31	0,3-1,3 кг/м ²
49828		5 кг	398,48	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,3-1,3 кг/м ²
49827		5 кг	359,04	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²
49843		5 кг	432,14	Манхэттен / manhattan 03	0,3-1,3 кг/м ²
61094		5 кг	437,92	Агатово-серый / achatgrau 04	0,3-1,3 кг/м ²
49844		5 кг	437,58	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,3-1,3 кг/м ²
49845		5 кг	392,70	Антрацит / anthracite 10	0,3-1,3 кг/м ²
49830		5 кг	437,92	Пергамон / pergamon 11	0,3-1,3 кг/м ²
49842		5 кг	455,94	Жасмин / jasmin 12	0,3-1,3 кг/м ²
49841		5 кг	454,58	Багама беж / bahamabeige 13	0,3-1,3 кг/м ²
51905		5 кг	465,80	Песчано-бежевый / sandbeige 14	0,3-1,3 кг/м ²
61093		5 кг	533,12	Карамель / caramel 15	0,3-1,3 кг/м ²
51904		5 кг	437,58	Котто / cotto 16	0,3-1,3 кг/м ²
51903		5 кг	561,34	Шоко / choco 17	0,3-1,3 кг/м ²
51909		5 кг	493,00	Стелла / stella 18	0,3-1,3 кг/м ²
50314	12,5 кг	561,34	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,3-1,3 кг/м ²	

61913	Brillant Cristal Эластичный, водоотталкивающий цветной раствор для швов (1-8 мм) для покрытий из керамической плитки, мозаики, керамогранита и натурального камня CG2 WA	5 кг	493,00	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,1-1,3 кг/м ²	
61918		5 кг	440,98	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,1-1,3 кг/м ²	
61919		5 кг	493,00	Светло-серый / lichtgrau 05	0,1-1,3 кг/м ²	
61916		5 кг	493,00	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,1-1,3 кг/м ²	
61911		5 кг	493,00	Антрацит / anthracite 10	0,1-1,3 кг/м ²	
61917		5 кг	493,00	Жасмин / jasmin 12	0,1-1,3 кг/м ²	
61912		5 кг	493,00	Багама беж / bahamabeige 13	0,1-1,3 кг/м ²	
61915		5 кг	515,10	Котто / cotto 16	0,1-1,3 кг/м ²	
61914		5 кг	629,68	Шоко / choco 17	0,1-1,3 кг/м ²	
61921		5 кг	639,88	Платиново-серый / platingrau 33	0,1-1,3 кг/м ²	
1354	Brillant XL	5 кг	291,72	Раствор для широких швов (3-20 мм), CG2 A, Цементно-серый / zementgrau 08	0,8-2,6 кг/м ²	
1353		25 кг	925,82			
1219	Brillant Objekt	5 кг	0,00	Серый раствор для швов от 2 до 5 мм, CG2 A, Светло-серый / lichtgrau 05	0,4-1,3 кг/м ²	
1173		25 кг	0,00			
6714		600 г	0,00			
42684	Resist	12,5 кг	700,40		0,3-1,3 кг/м ²	
1133	Brillant Flex	5кг	544,00	Эластичный, водоотталкивающий раствор для швов толщиной от 3 до 15мм, CG2 WA, серый / grau 06	0,5-2,2 кг/м ¹	
39021		12,5кг	996,20			
38988	Brillant Flex Basic	12,5кг	622,20	Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Цем.-серый / zementgrau 08	0,5-2,2 кг/м ²	
		12,5кг	622,20			Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Серый / grau 06
41044		12,5кг	595,00			Эласт., водоотт. растр. для швов (3-15 мм), CG2 WA, Антрацит / anthracite 10
36822	Epo Tix 2-K раствор на основе эпоксидной смолы для расшивки швов для керамических покрытий, стекл. мозаики R2G	5 кг	2963,10	Бриллиантово белый / brillantweib 01	0,5-1,0 кг/м ²	
35982		5 кг	3003,90	Серебристо-серый / silbergrau 02	0,5-1,0 кг/м ²	
35981		5 кг	3003,90	Цементно-серый / zementgrau 08	0,5-1,0 кг/м ²	
21436		5 кг	2657,10	Темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²	
35980		5 кг	2886,60	Антрацит / anthracite 10	0,5-1,0 кг/м ²	
37001	Epo Floor	5 кг	2881,50	Раствор на основе эпоксидной смолы для расшивки швов для керамических покрытий, стекл. мозаики, RG, темно-серый / dunkelgrau 09	0,5-1,0 кг/м ²	
10402	Epo Wash	6 л	4933,40	Добавка к воде для удаления вуали после затирки швов эпоксидными смолами	100-250мл/м ²	
10607	Epo Clean	1 л	4264,96	Чистящее средство для удаления на следующий день следов от эпоксидной затирки при расшивке швов	50мл/м ²	
69893	SG 10 высокоэластичный силикон для расшивки угловых (стена / пол, стена / стена), стыковочных и подвижных швов в сантехнических, строительных и монтажных участках. Применима на настенных и напольных покрытиях	310 мл	317,90	Бриллиантово белый / brillantweib 01	---	
69894		310 мл	317,90	Серебристо-серый / silbergrau 02	---	
69895		310 мл	317,90	Манхэттен / manhattan 03	---	
69896		310 мл	471,58	Агато-серый / achatgrau 04	---	
69897		310 мл	317,90	Светло-серый / lichtgrau 05	---	
69898		310 мл	317,90	Серый / grau 06	---	
70635		310 мл	317,90	Платиново-серый / platingrau 33	---	
69899		310 мл	471,58	Крокус / crocus 07	---	
69901		310 мл	317,90	Цементно-серый / zementgrau 08	---	
69902		310 мл	317,90	Темно-серый / dunkelgrau 09	---	
69903		310 мл	317,90	Антрацит / anthracite 10	---	
69904		310 мл	317,90	Пергамон / pergamon 11	---	
69906		310 мл	317,90	Жасмин / jasmin 12	---	
69907		310 мл	317,90	Багама беж / bahamabeige 13	---	
69908		310 мл	317,90	Песчано-бежевый / sandbeige 14	---	
69909		310 мл	482,12	Карамель / caramel 15	---	
69910		310 мл	471,58	Котто / cotto 16	---	
69911		310 мл	317,90	Шоко / choco 17	---	
69912		310 мл	471,58	Стелла / stella 18	---	
69914		310 мл	471,58	Лосось / lachs 19	---	
69913		310 мл	471,58	Огненно-красный / feuerrot 20	---	
69915		310 мл	471,58	Оранжево-красный / fuchsrrot 21	---	
69916		310 мл	471,58	Светло-голубой / lichtblau 22	---	
69917		310 мл	471,58	Небесно-голубой / himmelblau 23	---	
69918		310 мл	471,58	Морская волна / pacificblau 24	---	
69919		310 мл	471,58	Лиловый / lila 25	---	
69920		310 мл	471,58	Мятный / mint 26	---	
69921		310 мл	471,58	Бирюзовый / turkis 27	---	
69922		310 мл	471,58	Светло-зеленый / lichtgrun 28	---	
69924		310 мл	471,58	Ментол / mento 29	---	
69925		310 мл	471,58	Ваниль / vanille 30	---	
69926		310 мл	471,58	Солнечный желтый / sonnengelb 31	---	
69927		310 мл	317,90	Прозрачный / transparent 32	---	
63782	Glattmittel SG 10	1 л	393,04	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---	
69883	SG 20 высокоэластичный силикон для расшивки угловых, стыковочных и подвижных швов у покрытий из натурального камня в сантехнических, строительных и монтажных участках, а также для стекла и оконного производств	310 мл	470,56	Бриллиантово белый / brillantweib 01	---	
69884		310 мл	470,56	Серебристо-серый / silbergrau 02	---	
69885		310 мл	470,56	Светло-серый / lichtgrau 05	---	
69892		310 мл	470,56	Платиново-серый / platingrau 33	---	
69886		310 мл	470,56	Крокус / crocus 07	---	
69887		310 мл	470,56	Антрацит / anthracite 10	---	
69888		310 мл	470,56	Жасмин / jasmin 12	---	
69889		310 мл	470,56	Багама беж / bahamabeige 13	---	
69890		310 мл	470,56	Котто / cotto 16	---	
69891		310 мл	470,56	Шоко / choco 17	---	
63783	Glattmittel SG 20	1 л	393,04	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---	
49867	QuadroSil Универсальный высокоэластичный силикон	310 мл	261,80	Серебристо-серый / silbergrau 02	---	
61373		310 мл	304,30	Агато-серый / achatgrau 04	---	
49871		310 мл	261,80	Светло-серый / lichtgrau 05	---	
49872		310 мл	261,80	Серый / grau 06	---	
61357		310 мл	304,30	Крокус / crocus 07	---	
49873		310 мл	261,80	Цементно-серый / zementgrau 08	---	
49869		310 мл	261,80	Темно-серый / dunkelgrau 09	---	
49870		310 мл	261,80	Антрацит / anthracite 10	---	
49863		310 мл	261,80	Пергамон / pergamon 11	---	
52399		310 мл	304,30	Котто / cotto 16	---	
52403		310 мл	304,30	Стелла / stella 18	---	
52402		310 мл	304,30	Лосось / lachs 19	---	
61360		310 мл	304,30	Огненно-красный / feuerrot 20	---	
52401		310 мл	304,30	Оранжево-красный / fuchsrrot 21	---	
52395		310 мл	304,30	Светло-голубой / lichtblau 22	---	
61371		310 мл	304,30	Небесно-голубой / himmelblau 23	---	
52394		310 мл	304,30	Морская волна / pacificblau 24	---	
61358		310 мл	304,30	Лиловый / lila 25	---	
52397		310 мл	304,30	Мятный / mint 26	---	
52396		310 мл	304,30	Бирюзовый / turkis 27	---	

61372		310 мл	304,30	Светло-зеленый / lichtgrun 28	---
61359		310 мл	304,30	Ментол / mento 29	---
52393		310 мл	304,30	Ваниль / vanille 30	---
52392		310 мл	304,30	Солнечный желтый / sonnengelb 31	---
56786		310 мл	261,80	Прозрачный / transparent 32	---
11742	Glattmittel	1 л	379,44	Состав для разглаживания силиконовой массы codex quadroSil. Разводится водой.	---
Средства по уходу за натуральным камнем и керамическими покрытиями RZ					
052059	RZ codex 110 INTENSIVREINIGER	1 л	637,50	Специальный очиститель для удаления сильных загрязнений и старых слоев средств по уходу со всех керамических покрытий, природного и искусственного камня, а также бетонного обработанного камня.	60 мл/м ²
052060	RZ codex 120 ZEMENTSCHLEIEREN TFERNER	1 л	533,80	Активный концентрат для завершающей строительства и основной чистки оснований из природного камня, не чувствительного к воздействию кислоты. Удаляет цементные шлейфы, налеты, ржавчину и ее разводы.	50 мл/м ²
052061	RZ codex 230 NATURSTEINSIEGEL	1 л	746,30	Мастика для первичного ухода за всеми поверхностями из необработанного природного и готовых бетонных элементов. Ухаживает, защищает от царапин, отталкивает грязь и препятствует скольжению. Для внутренних работ.	50 мл/м ²
052062	RZ codex 310 PFLEGEREINIGER	1 л	530,40	Средство на водной основе для регулярной очистки керамической плитки и природного камня. Улучшает оптику, отталкивает грязь и защищает, повышая срок эксплуатации покрытия. Для внутренних и наружных работ.	2 мл/м ²
052063	RZ codex 330 SANITÄRREINIGER	1 л	608,60	Мягкий очиститель для регулярной чистки плитки, хромированных деталей, стекла, пластмассы и стали в ванных и санитарных зонах. Удаляет мочевые камни, остатки извести, мыла, масла и жира. Не применять на чувствительных к кислотам поверхностях.	20 мл/м ²
052064	RZ codex 400 UNIVERSALREINIGER	0,5 л	608,60	Водоосновный сильный очиститель для дома, гаражей, стройплощадок. Удаляет быстро и без усилий остатки жира, масла и сажи. На всех моющихся поверхностях, таких как пластмасса, стекло, камень, керамика и металл. Особенно пригоден для очистки балконов, микро.	на 50 применений
Сопутствующие материалы Wolff, codex					
09167	Epo Fugbrett/Epo Squeegee	шт	1824,10	Стабильная пластиковая доска для расшивки швов с тонкой резиновой поверхностью для расшивки швов на материалах на основе эпоксидной смолы.	-----
09157	Epo Schwamm/Epo Sponge	шт	146,54	Стойкая к воздействию эпоксидной смолы губка со специальными порами для окончательной очистки керамических покрытий.	-----
09155	Padhalter/Pad Holder	шт	1894,48	Доска для крепления падов.	-----
09158	Reinigungspads	белый	280,50	Чистящие пады 2-х типов для очистки загрязнений поверхности. Красный - общая чистка. Белый - завершающая чистка.	-----
09161	Reinigungspads	красный	270,30		-----
209376	Spiralruhrer	шт	3137,18	Спиральная насадка: специальная мешалка для замеса 2-к продуктов на основе реакционной смолы.	-----
013381	Шпатель, 28 см	шт	419,90	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	-----
041787	Ergo-Star, 28 см	шт	776,90	Для нанесения клея, под сменные вкладыши	-----
	Вкладыш, 28 см	шт	47,60	Двухсторонний вкладыш для клея C1, C2, C3, C4	-----